



9310

Filtrační polomaska FFP1

9320

Filtrační polomaska FFP2

objednací č.

703M9310

703M9320

code No.



9312

Filtrační polomaska FFP1, výdechový ventilek

9322

Filtrační polomaska FFP2, výdechový ventilek

9332

Filtrační polomaska FFP3, výdechový ventilek

objednací č.

703M9312

703M9322

703M9332

code No.



8710

Filtrační polomaska FFP1

8810

Filtrační polomaska FFP2

objednací č.

703M8710

703M8810

code No.



8812

Filtrační polomaska FFP1, výdechový ventilek

8822

Filtrační polomaska FFP2, výdechový ventilek

objednací č.

703M8812

703M8822

code No.



Filtrační polomasky 3M



Respirators 3M

8825

Filtrační polomaska FFP2 SL

8835

Filtrační polomaska FFP3 SL, velikost S/M, M/L

objednáací č.	velikost
703M8825	
703M8835-01	S/M
703M8835-02	M/L
code No.	size



9906

Filtrační polomaska FFP1, páry HF pod NPK-P

9913

Filtrační polomaska FFP1, páry organických látek pod NPK-P

9915

Filtrační polomaska FFP1, kyselé plyny, organické páry pod NPK-P

9926

Filtrační polomaska FFP2, kyselé plyny, organické páry pod NPK-P, výdechový ventil

objednáací č.
703M9906
703M9913
703M9915
703M9926
code No.



9925, 9928

Filtrační polomaska FFP2, svářečské kouře a dýmy, O₃ 10x NPK-P

objednáací č.
703M9925
703M9928
code No.



4251

Polomaska A1P2D

4255

Polomaska A2P3D

4277

Polomaska ABE1P3D

objednáací č.
703M4251
703M4255
703M4277
code No.



125

Zorník (balení obsahuje 3 ks zorníků, pár upínacích klipů)

126

Ochranná fólie na zorník 125

400

Overspray guard typ 400 – ochranná plena

105

Čisticí ubrousky

objednací č.

703M125

703M126

703M400

703M105

code No.



5051

Polomaska Pelican A1P2D

objednací č.

703M5051

code No.



Filtry proti částicím

Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

5911 – Filtr P1

5925 – Filtr P2

5935 – Filtr P3

objednací č.

703M5911

703M5925

703M5935

code No.



Filtry proti částicím

Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

2125 – Filtr P2

2128 – Filtr P2, O₃ 10x NPK-P, kyselé plyny pod NPK-P

2135 – Filtr P3

2138 – Filtr P3, O₃ 10x NPK-P, kyselé plyny pod NPK-P

objednací č.

703M2125

703M2128

703M2135

703M2138

code No.



Filtry proti částicím

Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

- | | |
|--------------------------|---|
| 6035 – Filtr P3 | 6059 – Filtr ABEK1 |
| 6051 – Filtr A1 | 6096 – Filtr HgP3 |
| 6054 – Filtr K1 | 6098 – Filtr AXP3 |
| 6055 – Filtr A2 | 6099 – Filtr ABEK 2P3SL |
| 6057 – Filtr ABE1 | 6075 – Filtr A1 / formaldehyd
(pouze pro celoobličejovou masku) |

objednací č.

703M6035

703M6051

703M6054

703M6055

703M6057

703M6059

703M6096

703M6098

703M6099

703M6075

code No.



501

Držák filtrů (5911, 5925, 5935) pro použití s polomaskou nebo celoobličejovou maskou řady 6000.

502

Adaptér pro použití s polomaskou nebo celoobličejovou maskou řady 6000.

603

Plošina k filtrům 5911, 5925, 5935 při použití polomasky nebo celoobličejové masky řady 6000.

objednací č.

703M501

703M502

703M603

code No.



6100, 6200, 6300

Polomaska

objednací č.

velikost

703M6100

malá

703M6200

střední

703M6300

velká

code No.

size



Filtrační polomasky 3M

6700

Celoobličejová maska, malá velikost

6800

Celoobličejová maska, střední velikost

6900

Celoobličejová maska, velká velikost

objednací č.

703M6700

703M6800

703M6900

code No.


objednací č.

703M6889

703M6893

703M6895

code No.



6895



6898

7501

Polomaska, malá velikost

7502

Polomaska, střední velikost

7503

Polomaska, velká velikost

objednací č.

703M7501

703M7502

703M7503

code No.



6885

Ochranný kryt zorníku

objednací č.

703M6885

code No.



6889

Výdechový ventil

6893

Vdechovací ventil

6895

Těsnění vdechovacího ventilu

objednací č.

703M6878

703M7883

703M6897

703M6898

code No.

6878

Souprava pro dioptrické brýle

7883

Pohotovostní pás

6897

Náhradní upínací systém

6898

Zorník



6897

objednací č.

703M7581

703M7582

703M7583

703M7586

code No.

7581

Náhradní upínací systém

7582

Vdechovací ventil

7583

Výdechovací ventil

7586

Cartridge (tělo polomasky)



RESPIRÁTORY REFIL jsou jednorázově použitelné celofiltrační polomasky skládacího nebo tvarovaného typu. Některé z těchto respirátorů mají výdechový ventil pro snížení námahy při dýchání. Všechny respirátory **REFIL** splňují veškeré požadavky **ČSN EN 149**.

ŘADA ECONOMY

5XX - skládací polomasky: určené pro ochranu pracovníků při fyzicky nenáročné práci. Nižší komfort nošení – vyšší dýchací odpory. Jen skupinové balení 100–200 ks.

ŘADA STANDARD

7XX - skládací polomasky: vhodné při častém opakovaném použití, snadné uložení do příštího použití, nízké dýchací odpory a vydechovací ventilkky umožňují použití respirátorů i při vyšší fyzické námaze

8XX tvarované polomasky: tradiční tvary polomasek s tvarovou stabilitou, vhodné pro déletrvající jednorázové použití. Zvýšení komfortu a těsnosti zajišťuje měkký molitanový pásek v horní části polomasky. Nejúčinnější typ 851 je opatřen těsnícím lemem po celém obvodu dosedací plochy.

ŘADA TOP


6XX - skládací polomasky s VYSOKÝM komfortem nošení, vhodné při fyzicky namáhavé práci.

Moderní tvar umožňuje:

- snadné nasazení a těsné dosednutí na rozmanité tvary a velikosti obličejů
- bezproblémové mluvení pod polomaskou bez snížení těsnosti
- zajištění tvarové stability po celou dobu použití


Každá řada je k dispozici ve třídách **FFP1, FFP2 případně FFP3 (kromě 5XX) dle ČSN EN 149**.

Všechny respirátory smějí být používány pouze v ovzduší s minimálním obsahem kyslíku 17%. Respirátor musí být vyměněn, pokud došlo k jeho poškození nebo podstatnému zvýšení dýchacího odporu a dýchání se stalo obtížným. Respirátor se nečistí, je určen k jednorázovému použití. Jeho životnost je závislá na prašné koncentraci pracoviště a aktivitě uživatele. Po jednorázovém použití musí být respirátor vyřazen.



Výdechový ventil

Expiratory valve



Úchytka hlavových pásků

Head tapes handle



Tvarovací pásek

Shaping tape



Disposable **RESPIRATORS REFIL** meet completely all requirements of **ČSN EN 149**. They are available in folding or pre-moulded form and selected types are equipped with exhaustion valves decreasing the resistance by breathing.

ECONOMY LINE

5XX - folding form: are intended for non-breather activities. Lower comfort and higher resistance by breathing. Only collated package (100-200 pcs) available.

STANDARD LINE

7XX - folding form: suitable for frequent reuse, easy deposition before next use, thanks to low resistance by breathing and exhaustion valves are suitable for hard work.

8XX - pre-moulded form: traditional shaped respirator with good stability, suitable for long time use. The foam band which is placed in upper part of respirator, provide higher comfort and better seal. The most effective type 851 has sealing border around whole mask.

TOP LINE

6XX - folding form respirators with the highest comfort, suitable for very hard works.

Modern design make possible:

- to be easily worn and offer good seal for various shapes of faces
- to speak when the respirator is worn without loose face seal
- the shape stability of respirator during all service time

All lines are available in classes **FFP1, FFP2 or FFP3 (except ECONOMY line)**.



These respirators can be used only when the surrounding atmosphere contains at least 17% of oxygen. Mechanically damaged respirators and respirators with increased breathing resistance should be discharged. Cleaning of respirators is forbidden. Service time of respirators depends on the concentration of particles in the environment.



ECONOMY

510 – FFP1 skládací respirátor bez výdechového ventilu do 4násobku NPK

510 – FFP1 folding respirator without exhalation valve up to 4x MAC

objednací č.	typ
701510	510
code No.	Model



ECONOMY

511 – FFP1 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4násobku NPK

511 – FFP1 folding respirator with exhalation valve up to 4x MAC

objednací č.	typ
701511	511
code No.	Model



ECONOMY

530 – FFP2 skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10násobku NPK

530 – FFP2 folding respirator without exhalation valve up to 10x MAC

objednací č.	typ
701530	530
code No.	Model



ECONOMY

531 – FFP2 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 10násobku NPK

531 – FFP2 folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC

objednací č.	typ
701531	531
code No.	Model





STANDARD

710 – FFP1S skládací respirátor bez výdechového ventilu do 4násobku NPK

710 – FFP1S folding respirator without exhalation valve up to 4x MAC

objednáací č.	typ
7114	710
code No.	Model



STANDARD

711 – FFP1S skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4násobku NPK

711 – FFP1S folding respirator with exhalation valve up to 4x MAC

objednáací č.	typ
7211	711
code No.	Model



STANDARD

730 – FFP2S skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10násobku NPK

730 – FFP2S folding respirator without exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7314	730
code No.	Model



STANDARD

731 – FFP2S skládací respirátor s výdechovým ventilem do 10násobku NPK

731 – FFP2S folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7413	731
code No.	Model



STANDARD

841 – FFP2S skládací respirátor s výdechovým ventilem do 10násobku NPK + aktivní uhlí

841 – FFP2S folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7421	841
code No.	Model



STANDARD

810 – FFP1S tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do 4násobku NPK

810 – FFP1S pre-moulded respirator without exhalation valve up to 4x MAC

objednáací č.	typ
7134	810
code No.	Model




STANDARD

820 – FFP2S tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do 10násobku NPK

820 – FFP2S pre-moulded respirator without exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7334	820
code No.	Model




STANDARD

831S – FFP2S tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem a vrstvou aktivního uhlí do 10násobku NPK

831S – FFP2S pre-moulded respirator with exhalation valve and active carbon layer up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7442	831S
code No.	Model



STANDARD

811 – FFP1S tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem do 4násobku NPK

811 – FFP1S pre-moulded respirator with exhalation valve up to 4x MAC

objednáací č.	typ
7232	811
code No.	Model



STANDARD

831, 841 – FFP2 (FFP2S**)** tvarované respirátory s výdechovým ventilem do 10násobku NPK

831, 841 – FFP2 (FFP2S**)** pre-moulded respirators with exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7432	831**
7431	841
code No.	Model



STANDARD

851 – FFP3 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 30násobku NPK

851 – FFP3 folding respirator with exhalation valve up to 30x MAC

objednáací č.	typ
7531	851
code No.	Model





TOP

610 – FFP1 skládací respirátor bez výdechového ventilu do 4násobku NPK

610 – FFP1 folding respirator without exhalation valve up to 4x MAC

objednací č.	typ
7995	610
code No.	Model



TOP

611 – FFP1 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4násobku NPK

611 – FFP1 folding respirator with exhalation valve up to 4x MAC

objednací č.	typ
7975	611
code No.	Model



TOP

630 – FFP2 skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10násobku NPK

630 – FFP2 folding respirator without exhalation valve up to 10x MAC

objednací č.	typ
7895	630
code No.	Model





TOP

631 – FFP2 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 10násobku NPK

631 – FFP2 folding respirator with exhalation valve up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7875	631
code No.	Model




TOP

641 – FFP2 skládací respirátory s výdechovým ventilem a vrstvou aktivního uhlí do 10násobku NPK

641 – FFP2 folding respirators with exhalation valve and active carbon layer up to 10x MAC

objednáací č.	typ
7823	641
code No.	Model



TOP

651 – FFP3 skládací respirátor s výdechovým ventilem do 30násobku NPK

651 – FFP3 folding respirator with exhalation valve up to 30x MAC

objednáací č.	typ
7735	651
code No.	Model





MANLY

Jednorázová hygienická rouška proti kontaminaci výrobků

Disposable hygienic mask

objednací č.

7635

code No.

